



Presentación del Producto

Embalaje


- **Contenido:** 12 bolsas x 12 envases individuales
- **Dimensión:** 340 x 300 x 280 mm

Envase individual

- **Contenido:** 1 pareja
- **Dimensión:** 150 x 265 mm

Etiquetaje

- **Nombre y dirección de la Empresa fabricante**
- **Denominación del producto y referencia comercial**
- **Marcado CE · Lote · Código de barras**
- **Normativa de referencia · Pictogramas**
- **Caducidad · Talla · Contenido**
- **Recomendaciones de uso y precauciones en distintos idiomas**



Características Generales

Descripción: Guantes de menaje de látex con el interior forrado de algodón flocado. Color verde y amarillo. Palma y dedos texturizados para un mayor agarren en mojado.

Clasificación:

EPI de **Categoría I**; *Real Decreto 1407/1992*, Reglamento (UE) 2016/425

Tallas: Pequeña, Mediana, Grande y Extra Grande

Vida útil: 5 años





Propiedades Físicas

Composición: 100% Látex

| Propiedad | Nivel de prestación/Resultado | Normas y estándares aplicados |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Equipos de Protección Individual Directiva 89/686/CEE | | |
| Desteridad | 5 | EN 420 |
| Resistencia a la tensión de ruptura | 14 Mpa | |
| Elongación | 500 % | |
| Fuerza de rotura | 21 N | |

Seguridad alimentaria

| Materiales plásticos destinados a contactar con alimentos Reglamento 10/2011 | | |
|---|--------|--------------------|
| Test de Migración - Agua Sin Ionizar - Etanol (95%- Aceite Vegetal) - Isooctano - Etanol (50%- Agua) | Cumple | EN 1186/7:2002 |

Tallas

| Dimensiones del Guante | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|-------|-------|
| Talla | Peso (g) ± 3 | Longitud (mm) ± 10 | Ancho palma (mm) ± 3 | Grosor (mm) | | |
| | | | | manga | palma | dedos |
| P | 60 | 300 | 100 | 0.42 | 0.50 | 0.55 |
| M | 65 | 305 | 105 | 0.42 | 0.50 | 0.55 |
| G | 70 | 310 | 110 | 0.42 | 0.50 | 0.55 |
| XG | 75 | 310 | 115 | 0.42 | 0.50 | 0.55 |



Ficha logística

| REF - Talla | Cód. EAN | | Kg Embalajes | Volumen m3 | Cajas/ Palet | Montaje/ Palet (Cajas x alturas) |
|-------------|----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------------------------|
| | Bolsa 1 par Interior | Embalaje | | | | |
| GR03VB - P | 8437001261444 | 8437001261413 | | 0.02856 | 30 | |
| GR03VC - M | 8437001271443 | 8437001271412 | | 0.02856 | 30 | |
| GR03VD - G | 8437001281442 | 8437001281411 | | 0.02856 | 30 | |
| GR03VE -XG | 8437001291441 | 8437001291410 | | 0.02856 | 30 | |

Usos y aplicaciones

Guantes aptos para la **Industria ligera**, el **ámbito doméstico** y manipulación en general. Limpieza y mantenimiento con productos no abrasivos. También para actividades de agricultura simples y operaciones sencillas de montaje.

**Este producto contiene látex natural el cual puede causar serios problemas alérgicos. Se recomienda a las personas con reconocida sensibilidad a la goma o a los productos de látex evitar el contacto. Si Ud. experimenta una reacción a este producto, suspenda el contacto y acuda a un médico.*

No utilizar para la manipulación con disolventes orgánicos.

Condiciones de Almacenamiento

Mantener almacenado en un lugar fresco, seco, cubierto y ventilado. Proteger de la exposición solar directa o iluminación fluorescente. Después de su uso consérvese en el envase original.



Directivas y Normas de referencia

- **Real Decreto 1407/1992**, referente a los Equipos de Protección Individual.
- **Reglamento (UE) 2016/425**, relative aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686 / CEE du Conseil.
 - **EN 420:2003**; Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo.



- ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.

Sistema de Gestión

Conforme a la norma ISO 9001

Conformidad del Producto

CE