

## DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO INDUSTRIAL RELLENABLE 1,1L "INNEX" INOX SATINADO

## ref. J4110SA

## **DESCRIPCIÓN:**

- Dosificador de jabón líquido rellenable 1.1l tipo superficie, en acero inoxidable acabado satinado, con recubrimiento superficial antihuella, en laca mate, línea INNEX.
- Carcasa estampada fabricada en sola una pieza, en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor y base en ABS, con aditivo "Antiestático" para repeler el polvo.
- Dispensación manual, accionando el pulsador niquelado con recubrimiento superficial antihuella, en laca mate visible a conveniencia.
- Válvula anti-goteo y resistente a la corrosión; fabricada en PA, con junta quadring de silicona y bola de acero inoxidable AISI 316.
- Cierre con cerradura en plástico POM y llave de seguridad, en acero inoxidable AISI 201.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso. Especial colectividades.
- · Ranura para visualización de contenido.
- · Alta robustez y resistencia antivandálico.
- Depósito fabricado en SAN transparente para mejor visualización del producto interior.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **DIMENSIONES (mm):** 220x130x100 **PESO (kg):** 0,6
- **COLOR:** Base gris; pulsador y tapa, en acabado inox. satinado.
- MATERIAL: Acero inoxidable AISI 304, SAN y ABS antiestático.
- TIPO DE JABÓN ADMISIBLE: Jabón higiénico para manos líquido. Admite soluciones desifectantes, como gel Hidroalcóholico.
- FIJACIÓN A LA PARED: Por medio de tornillos y tacos incluidos. Admite adhesivo (no incluido).

- **CAPACIDAD** (I): 1,1
- DOSIFICACIÓN POR PULSACIÓN (ml): 1,2-1,3
- PRESIÓN PARA PULSACIÓN (kg): 2,3
- ACCESORIOS: Bolsita con llave especial, 3 tacos y tornillos.
- ALTURA DE INSTALACIÓN (m): 1,30-1,60 a punto inferior.

EMBALAJE UNITARIO	REEMBALAJE (12 UDS.)	PALET
• ALTO (mm): 230	• ALTO (mm): 490	• BASE (cm): 120x80 • ALTURA (cm): 210
• ANCHO (mm): 135	• ANCHO (mm): 325	UNIDADES POR PALET
• FONDO (mm): 105	• FONDO (mm): 290	• BASE: 12 cajas (12 uds.) • FILAS: 4
• PESO (kg): 0,7	• PESO (kg): 8,7	• CAJAS: 48 • UNIDADES: 576

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

Revisión: 27/06/2016

