


SC351

# Nuevo estándar para el rendimiento de limpieza diaria y maniobrabilidad

-La nueva generación en el fregado y el secado diario de zonas pequeñas





El grupo de cepillo único y la presión de cepillo de 27 kg permiten que la SC351 limpie y seque tanto hacia adelante como hacia atrás hasta llegar a los lugares más inaccesibles.



La limpieza diaria es posible gracias a su bajo nivel sonoro en las zonas sensibles al ruido



Acceso fácil al motor de cepillo y está diseñado para una máxima fiabilidad y rendimiento de limpieza

# La nueva generación en el fregado y el secado diario de zonas pequeñas

## Limpieza fácil en todas partes

La SC351 está añadiendo una nueva generación de rendimiento a los 100 años de experiencia de Nilfisk para conseguir unos equipos de limpieza fiables y de confianza. La Nilfisk SC351 está ofreciendo fregadoras y secadoras que funcionan tanto adelante como hacia atrás, con una presión de cepillo de 27 kg. Es fácil de ver lo útil que es esta característica para la limpieza en lugares con mucho tráfico y para la limpieza entre mesas, sillas, muebles y otras zonas menos accesibles. A esto se le añade un precio atractivo y una fiabilidad sin igual.

Es ideal para la limpieza de hoteles, escuelas, pequeñas tiendas, oficinas, comedores y cafeterías. La SC351 es una máquina pequeña y manejable con un rendimiento único. Deje a un lado las fregonas, las máquinas costosas, pesadas o de un sólo disco y logre resultados notables con la Nilfisk SC351:

- Rotación del grupo de cepillo que permite que esta unidad compacta friegue y seque tanto hacia adelante como hacia atrás.
- 27 kg de presión hacia los suelos para un excepcional lavado eficaz.
- Potente motor de cepillo para aumentar la fiabilidad, reducir los costes de servicio y proporcionar un rendimiento superior
- Grupo de cepillo rediseñado que garantiza fiabilidad y rendimiento con bajos costes de mantenimiento
- Óptimas baterías que ofrecen alta productividad, rendimiento constante, menos peso y con el uso de menos plomo, más respetuosas con el medio ambiente
- Fácil ajuste del cepillo para el control de una tracción perfecta
- Nueva boquilla con un alto rendimiento de succión, y patentado el sistema de fácil extracción y recambio de labios
- Mantenimiento rápido y sencillo: Todos los componentes son accesibles de forma rápida, sin necesidad de herramientas
- Flujo de agua ajustable con dos configuraciones opcionales.
- Portacepillos con grandes rodillos de choque y sistema de muelles para la absorción del choque



Gracias a su diseño compacto y su asa plegable, la SC351 es fácil de transportar y almacenar, incluso cuando el espacio es limitado



Sistema de dos depósitos extraíble, con tapa de plástico transparente y manillar de goma bien protegido para su fácil transporte.



# La fiabilidad es también nuestro objetivo cuando se trata de mantenimiento

Las máquinas Nilfisk realizan el trabajo de forma óptima cuando son atendidas por los servicios de mantenimiento y visitas regulares. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima del servicio: tres niveles de servicio que reflejan diferentes requisitos y un suministro opcional de una máquina de reemplazo en situaciones críticas.

## Soluciones de Mantenimiento Estándar - Mantenimiento Profesional

Su contrato incluye dos visitas anuales de mantenimiento y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas por reparación de averías y repuestos se facturan por separado.

## Soluciones de Mantenimiento Plus. Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá control sobre sus costes de mantenimiento y reparación. El rendimiento no se verá comprometido, sólo se verá optimizado.

## Soluciones de Mantenimiento premium - Maximizar el tiempo de actividad

Si el tiempo de funcionamiento es su prioridad absoluta y una de sus principales preocupaciones, la Solución de Mantenimiento Premium es su mejor opción. Incluye una visita trimestral de mantenimiento, y no hay repentinas sorpresas financieras.

Mango ergonómico ajustable que se puede plegar fácilmente para su almacenamiento o transporte



Cargador de batería de a bordo de serie



Los labios de cepillo se pueden cambiar fácilmente y sin herramientas



Los dos botones de debajo de los depósitos permiten un sencillo ajuste del ángulo de la cubierta para un control de tracción completa



Panel de control sencillo con tres modos de funcionamiento para que sea fácil de controlar incluso para principiantes



Depósitos desmontables con tapa transparente para facilitar la inspección y la rápida recarga



Sistema elastic strip para facilitar el cambio de los labios



La rotación del grupo de cepillo y de la boquilla integrada permiten la limpieza hacia adelante y hacia atrás.



↑ Alto rendimiento de los labios de poliuretano de serie

↑ Grandes ruedas y sistema de muelles fiable para mejorar la absorción del choque

## Especificaciones técnicas

Descripción	Unit	SC351
Voltaje	V	12
Potencia nominal	W	500
Nivel de presión sonora en 1.5m	dB(A)	64
Capacidad de trabajo teórico / real	m <sup>2</sup> /h	1480/890
Ancho de fregado	mm	370
Velocidad máxima	km/h	4
Solución del depósito / recuperación	litre	11/11
Cepillo / diámetro de boquilla	mm	370
Presión de los cepillos	kg	27
Velocidad de los cepillos	rpm	140
Batería tamaño del compartimento (LxWxH)	cm	73x43.5x47
Peso neto	kg	44
Peso bruto	kg	80
Peso de transporte	kg	48
Peso de transporte (paquete completo)	kg	70

Las especificaciones y los detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nilfisk S.A.U  
Paseo del Rengle, 5 Planta.9-10  
08302 Mataró (Barcelona)  
+34 902 200 201  
mkt.es@nilfisk.com

