

VP600

Eficiente y ecológico

- con características innovadoras y flexibles





Accesorios sencillos de usar y de fácil acceso



El filtro de escape HEPA H13 se incluye de serie en todas los modelos VP600



Las bisagras magnéticas aseguran una alta fiabilidad

Resultados de limpieza eficientes y que ahorran energía

- con una atracción magnética!

Nilfisk VP600 es la opción avanzada y eficiente que garantiza una limpieza rentable en aplicaciones como hoteles, empresas de servicios de limpieza, restaurantes, oficinas e instituciones.

VP600 ofrece una amplia gama de características para elegir y usted podrá encontrar exactamente la variante que se adapte a su trabajo específico de limpieza. Elija la solución de cable que más le convenga y le ayudará a reducir el tiempo invertido y a mejorar el proceso de limpieza. Sus magníficas ventajas para los usuarios y su diseño inteligente le ofrecen lo que cabría esperar de un aspirador Nilfisk.

- Motor de 330/550 W o 730/330 W con calificación energética desde A++ hasta A
- Función de velocidad doble para un consumo de energía y unos resultados de limpieza optimizados

- Filtro HEPA de serie
- El nuevo cierre magnético del compartimiento del polvo asegura una alta fiabilidad y facilidad de uso
- Disponible con cable de serie, cable extraíble o recogida de cable
- Nivel de ruido más bajo de su clase

El diseño modular permite no solo la flexibilidad de elegir exactamente lo que necesita, sino que también permite que la máquina sea fácil de mantener y reparar en los próximos años. Cuando el cable esté desgastado o dañado, puede sustituirse fácilmente por un nuevo módulo de cable en un momento, lo que le proporciona una máquina que nunca estará fuera de servicio.



La VP600 modular permite la flexibilidad de elegir exactamente el cable que necesita: fijo, desmontable o recogida de cable

¡Lo que usted espera, se lo proporcionamos!

Con el ventilador que ahorra energía de forma altamente eficiente, su nivel sonoro es muy difícil de batir. Esto permitirá realizar una limpieza diurna rentable en áreas sensibles al ruido sin molestar a los clientes en su tienda, a los huéspedes de su hotel o al personal de la oficina.



Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	VP600 Eco	VP600 BASIC	VP600 STD2	VP600 STD3
N.º del ítem		107418540	107418541	41600860	41600861
Clase de eficiencia energética		A++	A	A	A
Consumo anual de energía (kWh/año)		11	24	26	26
Recogida de polvo en alfombras		C	NA	C	C
Recogida de polvo en suelos duros		C	D	A	A
Clase de reemisión de polvo		A	A	A	A
Nivel de potencia sonora (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		70/74	74	74/70	74/70
Potencia nominal	W	330/550	730	730/330	730/330
Capacidad de succión en el extremo del tubo	W	75/155	200	200/75	200/75
Nivel de potencia sonora IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	58/62	62	62/58	62/58
Flujo de aire	l/seg.	24/28	30	30/24	30/24
Vacío en la boquilla	kPa	15/18	22	22/15	22/15
Capacidad de la bolsa de polvo	litro	8	8	8	8
HEPA H13	cm ²	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud del cable	m	15 (extraíble)	10 (fijo)	15 (extraíble)	10 (bobina de cable)
Longitud x ancho x altura	cm	48x30x27	48x30x27	48x30x27	48x30x27
Peso (solo la máquina)	kg	7	7	7	7

Las especificaciones y los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nilfisk S.A.U

Atención al cliente: 902 200 201

mkt.es@nilfisk.com

www.nilfisk.es

